



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑
คัน ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์
วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสน
ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานประมาณ สำนัก
งบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๘
ราคา ๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองหินปูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดขึ้นของสอบราคา ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่ เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น (บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชื่อ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองหินปูน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐- ๑๗๒๕-๒๕๕๔ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หน.ส่วน	
ผู้ตรวจ	
จนท.พิมพ์	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๕๕,๐๐๐.๐๐.....บาท(แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๗ มกราคม ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๘๙๖,๐๐๐.๐๐.....บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ๔.๒. รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....
 ๑. นายปราชญ์ยุทธ เดชสุภา ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาววรวิทย์ เบ็งดี ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสุตร กรรมการ
 ๓. นายประเทือง เสนาปิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
 ๔. นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ
 ๕. นางสาวนิรมล จันวิเศษ ตำแหน่ง ทันตสาธารณสุข กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๑ คัน
โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๑ คัน

.....

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๘ ราคา ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอด เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๒) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไม่เคยใช้งานมาก่อน มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- ๓) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ณ วันที่เสนอ ราคา ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑) เครื่องยนต์

- ๑.๑) เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๑.๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๑.๓) แรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๔) แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ นิวตันเมตรที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๕) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ๑.๖) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเรกอินเจกชัน คอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒) ช่วงล่าง

- ๒.๑) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์พร้อมเกียร์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยไม่ต้อง หยุดรถ
- ๒.๒) ระบบพวงมาลัยด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้

๒.๓) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔) มีระบบเบรกหน้าดิสก์เบรก และหลังดรัมเบรก

๓) ระบบไฟฟ้า

๓.๑) แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง

๓.๒) ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓) กระจกประตูปรับ-ขึ้นลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บานและเป็นกระจกนิรภัย เปิด-ปิด ประตูด้วยรีโมท

๓.๔) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๓.๕) ไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต

๓.๖) ไฟตัดหมอกคู่หน้า

/๔) ขนาดและ...

๔) ขนาดและน้ำหนัก

๔.๑) ความยาวช่วงล้อหน้า - หลัง ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒) ความกว้างตัวรถไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓) ความยาวตัวรถ ไม่ต่ำกว่า ๕,๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๕) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ขนาดความกว้างหน้ายาง ไม่น้อยกว่า ๒๕๕/๖๕ มม. ขนาดวงล้อ

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมวงล้อยางอะไหล่ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ได้
ท้องรถ ๑ ชุด

๓. อุปกรณ์ มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

อย่างน้อยประกอบด้วยมาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง ประตูละมิกานเหล็กนิรภัย

๓.๑) ประตูเปิด-ปิดขึ้นลงด้านข้าง ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู

๓.๒) ที่ปัดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจก

๓.๓) ที่บังแดดกระจกหน้าไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๓.๔) กระจกมองหลังแก้มไม่น้อยกว่า ๑ อัน และกล้องมองหลังพร้อมจอเพื่อช่วยกะ ระยะถอยที่ด้านหลังรถ

พร้อมสัญญาณเตือน (PARKING SENSOR)

๓.๕) ไฟในแก๊งเปิด - ปิด สัมพันธ์กับประตู

๓.๖) แผ่นยางปูพื้นบริเวณรองเท้าทั้งด้านหน้าและหลัง

๓.๗) ประตูละมิกานเหล็กนิรภัย, มีบันไดข้างซ้าย - ขวา พร้อมยางกันโคลนหลัง ๒ ล้อ

๓.๘) แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ และหนังสือคู่มือรถยนต์อย่างน้อยต้องเป็นไปตามรายการ ต่อไปนี้

๓.๘.๑) แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด

๓.๘.๒) ประแจถอดล้อ ๑ อัน

๓.๘.๓) ประแจปากตายชนิดเมตริก ๑ ชุด

๓.๘.๔) ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉกในด้ามเดียวกันหรือแยกชนิด ๑ อัน

๓.๘.๕) คีมปากจระเข้ ๑ อัน

๓.๘.๖) ขອງหรือถุงเก็บใส่เครื่องมือ ๑ ใบ

๓.๘.๗) คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด

๓.๘) คอนโซลที่เกียร์ ๑ ชุด

๓.๑๐) มีระบบเซ็นทรัลล็อก, พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิตและระบบ

๓.๑๑) เข็มขัดนิรภัยมีทั้งตอนหน้าและตอนหลังแบบยึดได้

๓.๑๒) มีกระจังหน้าและกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๓) กระจับสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นรองกระจับ (LINER) แบบขึ้นเดียวกันไม่เจาะตัวรถ

๓.๑๔) ถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัย ด้าน ผู้ขับและผู้โดยสาร

๓.๑๕) ติดตั้งอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็นในการทำงานของเครื่องปรับอากาศครบถ้วน พร้อมฟิล์มกรองแสง ของแท้ทั้งคันหรือดีกว่า ระดับความเข้มไม่เกิน ๘๐% และกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้มไม่เกิน ๖๐% เต็มบาน กระจก พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๓.๑๖) พ่นน้ำยาแก๊สไนมิได้ท้อรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมพร้อมใบรับประกันจากศูนย์พ่นกันสนิม

๓.๑๗) ติดตั้งเครื่องเสียง AM/FM พร้อมเครื่องเล่น CD,MP๓ สามารถเล่นแผ่น CD ได้ไม่น้อยกว่า ๑ แผ่น, ช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงคู่หน้าและหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถ

๓.๑๘) มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด

๓.๑๙) มีคู่มือการใช้รถและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ เล่ม

๓.๒๐) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิตรวมทั้งภาษีอื่นๆ แล้ว

๔. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรหรืออย่างหนึ่งอย่างใดจะครบก่อน และบริการตรวจซ่อมในระยะประกันโดยไม่คิดมูลค่า นับจากวันที่รับมอบ และภายในระยะเวลา ๑ เดือน ก่อนสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพ

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑) ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองซองราคา โดย ภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒) ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และรับประกันการชำรุดบกพร่องของสิ่งของไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบพัสดุ เมื่อพบการชำรุดบกพร่องของพัสดุ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

๕.๓) ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พรบ. โดยหน่วยงานจะเป็น ผู้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี

๕.๔) ราคาที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมาย พร้อมป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนรับชำระเงิน

๕.๕) ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน มีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ ให้ทันเวลา การส่งมอบจากผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงของรถยนต์รุ่นที่เสนอ ราคา แนบมาด้วยในวันยื่นซองเสนอราคา หากรายการใดไม่ระบุหรือแสดงรายละเอียดไม่ชัดเจน ต้องมีหนังสือ รับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๕.๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา

๕.๗) ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)

๕.๘) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจดทะเบียน รถให้เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ให้แล้วเสร็จหลังจากได้รับหนังสือนำจดทะเบียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

๕.๙) ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


๕.๑๐) กำหนดระยะเวลาส่งมอบรถ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๕.๑๒) พันธราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูด้านซ้ายและขวา และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๕ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๕.๑๓) สีตัวรถ สีเมทาลิค บรอนซ์ เงิน


สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ๒๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๒๗๒๑๐

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นายปราชญยุทธ เดชสุภา)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ


(นางสาวรวิญญ เป็งดี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายประเทือง เสนาปิน)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวนิรมล จันวิเศษ)

ตัวอย่างข้อความค้ำข้างประตูรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว



(ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....ประธานกรรมการ
(นายปราชญ์ยุทธ เศษสุภา)

(ลงชื่อ).....*อรุณ*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*ประทีป*.....กรรมการ
(นางสาววรรรวัณษ์ เป็งดี) (นายประเทือง เสนาปิ่น)

(ลงชื่อ).....*จตุรงค์*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*นิรมล*.....กรรมการ
(นายจตุรงค์ศักดิ์ วงษ์ลี) (นางสาวนิรมล จันวิเศษ)