



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อ โดยวิธีสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน(ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และใบเสนอราคา) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น (บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองหินปูน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๓๗๒๕-๒๕๕๔ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายชาญ โต้ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

| | |
|--------------|-------|
| ปลัด อบต. | |
| รองปลัด อบต. | |
| หน.ส่วน | |
| ผู้ตรวจ | |
| จนท.พิมพ์ | |

ราคากลางของ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7 รายการ

| รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อ หน่วย | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) |
|---|------------------|------------------|----------------------------|
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7 รายการ | | | |
| 1) โทรทัศน์ แอ็คซีดี ขนาด 40 นิ้ว | 2 | 10,000 | 20,000 |
| 2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ XGA ไม่น้อยกว่า | 1 | 22,000 | 22,000 |
| 3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ XGA ไม่น้อยกว่า | 1 | 39,000 | 39,000 |
| 4) เครื่องเล่น วีซีดี/ดีวีดี | 1 | 4,500 | 4,500 |
| 5) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (ชุดสนาม) | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 6) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 7) ชุดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคาร | 1 | 50,000 | 50,000 |
| (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) | ราคารวมทั้งสิ้น | | 160,500 |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ

รายการที่ 1

1. โทรทัศน์ แอลซีดีทีวี
ขนาด 40 นิ้ว
 - ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LCD
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง ภาพยนตร์
 - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
 - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)

รายการที่ 2

2. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจกเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ XGA ไม่น้อย
กว่า 2000ANSI Lumens-
 - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558

หมายเหตุ มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจกเตอร์ตาต้าโปรเจกเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณ คอมพิวเตอร์ และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจกเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจกเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า "มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ ขนาด ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ - ที่ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์

รายการที่ 3

3. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจกเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ XGA ไม่น้อย
กว่า 3500ANSI Lumens-
 - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558

หมายเหตุ มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจกเตอร์ตาต้าโปรเจกเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณ คอมพิวเตอร์ และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจกเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจกเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า "มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ ขนาด ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ - ที่ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์

รายการที่ 4

4. เครื่องเล่น วีซีดี/ดีวีดี
- เป็นเครื่องเล่น วีซีดี/ดีวีดี
 - สามารถโหลดเพลงฟัง MP 3 ด้วย USB ด้านหน้าเครื่องได้
 - สามารถเล่นได้หลายรูปแบบ

รายการที่ 5

5. เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (ชุดสนาม)
- ประกอบไปด้วย ชุดลำโพงไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว พร้อมขา 2 ชุด
 - เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
 - ไมโครโฟน ไร้สาย 2 ชุด พร้อม อุปกรณ์ส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

รายการที่ 6

6. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
 - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
 - มีระบบแฟลชในตัว
 - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
 - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558

รายการที่ 7

7. ชุดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคาร
- ประกอบไปด้วย Microphone (ไมโครโฟน) แบบตั้งโต๊ะ
 - Playback (เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี) Tape, CD, Tuner
 - Mixer (มิกเซอร์)
 - Power Amp (เครื่องขยายเสียง) กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
 - ตู้ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass Reflex จำนวน 4 ตัว มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 KHz (~10dB) กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ กำลังต้านทาน 8 โอห์ม
 - พร้อมติดตั้งและเดินสายภายในอาคาร