



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๒๙/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ  
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ  
จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ  
ขนส่ง เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า  
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๓๓ โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

- ✓ โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร  
กระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานครุภัณฑ์  
สำนักมาตรฐานประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ราคา ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการ  
สมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี จึงแต่งตั้งผู้มีชื่อรายและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังกล่าว

- |                                |                                  |               |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวขวัญฤทัย เชื้อเงินทีก | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิตยา ล้วนสา          | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ       |
| ๓. นายประวิทย์ ปริมผล          | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ        | กรรมการ       |
| ๔. นางจินตนา ทิละบาล           | ตำแหน่ง ครู                      | กรรมการ       |
| ๕. นางสาวชุติวรรณ รุประมาณ     | ตำแหน่ง ครู                      | กรรมการ       |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคุณ  
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ ดังกล่าว โดยกำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถจะซื้อ  
ได้

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*๑๓๓*

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน  
โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

.....

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานประมาณ สำนักงบประมาณ สิงหาคม ๒๕๕๙ ราคา ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอด เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไม่เคยใช้งานมาก่อน มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

๓) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ณ วันที่เสนอ ราคา ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

##### ๑) เครื่องยนต์

๑.๑) เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑.๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๓) แรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที

๑.๔) แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ นิวตันเมตรที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที

๑.๕) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

๑.๖) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไคโรอินเจกชั่น คอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

##### ๒) ช่วงล่าง

๒.๑) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์พร้อมเกียร์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยไม่ต้องหยุดรถ

๒.๒) ระบบพวงมาลัยด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

๒.๓) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔) มีระบบเบรกหน้าดิสก์เบรก และหลังดรัมเบรก

##### ๓) ระบบไฟฟ้า

๓.๑) แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง

๓.๒) ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓) กระจกประตูปรับ-ขึ้นลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บานและเป็นกระจกนิรภัย เปิด-ปิด ประตูด้วยรีโมท

๓.๔) กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๓.๕) ไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต

๓.๖) ไฟตัดหมอกคู่หน้า

/๔) ขนาดและ...

## ๔) ขนาดและน้ำหนัก

- ๔.๑) ความยาวช่วงล้อหน้า - หลัง ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒) ความกว้างตัวรถไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๓) ความยาวตัวรถ ไม่ต่ำกว่า ๕,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๕) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ขนาดความกว้างหน้ายาง ไม่น้อยกว่า ๒๕๕/๖๕ มม. ขนาดวงล้อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมวงล้อยางอะไหล่ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ได้ท้องรถ ๑ ชุด

## ๓. อุปกรณ์ มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

อย่างน้อยประกอบด้วยมาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง ประตูละมุดเสริมคานเหล็กนิรภัย

- ๓.๑) ประตูเปิด-ปิดขึ้นลงด้านข้าง ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู
- ๓.๒) ที่ปิดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจก
- ๓.๓) ที่บังแดดกระจกหน้าไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๓.๔) กระจกมองหลังแก้มไม่น้อยกว่า ๑ อัน และกล้องมองหลังพร้อมจอเพื่อช่วยกะ ระยะถอยที่ด้านหลังรถ

พร้อมสัญญาณเตือน (PARKING SENSOR)

- ๓.๕) ไฟในแก๊งเปิด - ปิด สัมพันธ์กับประตู
- ๓.๖) แผ่นยางปูพื้นบริเวณรองเท้าทั้งด้านหน้าและหลัง
- ๓.๗) ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัย, มีบันไดข้างซ้าย - ขวา พร้อมยกกันโคลนหลัง ๒ ล้อ
- ๓.๘) แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ และหนังสือคู่มือรถยนต์อย่างน้อยต้องเป็นไปตามรายการ ต่อไปนี้
  - ๓.๘.๑) แม่แรงพร้อมด้าม ๑ ชุด
  - ๓.๘.๒) ประแจถอดล้อ ๑ อัน
  - ๓.๘.๓) ประแจปากตายชนิดเมตริก ๑ ชุด
  - ๓.๘.๔) ไชควงปากแบนและปากแฉกในด้ามเดียวกันหรือแยกชนิด ๑ อัน
  - ๓.๘.๕) คีมปากจระเข้ ๑ อัน
  - ๓.๘.๖) ของหรือถุงเก็บใส่เครื่องมือ ๑ ใบ
  - ๓.๘.๗) คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด

๓.๙) คอนโซลที่เกียร์ ๑ ชุด

- ๓.๑๐) มีระบบเซ็นทรัลล็อก, พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิตและระบบ
- ๓.๑๑) เข็มขัดนิรภัยมีทั้งตอนหน้าและตอนหลังแบบยึดได้
- ๓.๑๒) มีกระจังหน้าและกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๓) กระจับสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแผ่นรองกระจับ (LINER) แบบขึ้นเดียวกันไม่เจาะตัวรถ
- ๓.๑๔) ถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัย ด้าน ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

/๓.๑๕) ติดตั้งอุปกรณ์...

๓.๑๕) ติดตั้งอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็นในการทำงานของเครื่องปรับอากาศครบถ้วน พร้อมฟิล์มกรองแสง ของแท่งทั้งคันหรือดีกว่า ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% และกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% เต็มบาน กระจก พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๓.๑๖) พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมพร้อมใบรับประกันจากศูนย์พ่นกันสนิม

๓.๑๗) ติดตั้งเครื่องเสียง AM/FM พร้อมเครื่องเล่น CD,MP3 สามารถเล่นแผ่น CD ได้ไม่น้อยกว่า ๑ แผ่น, ช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงคู่หน้าและหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถ

๓.๑๘) มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด

๓.๑๙) มีคู่มือการใช้รถและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ เล่ม

๓.๒๐) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิตรวมทั้งภาษีอื่นๆ แล้ว

#### ๔. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรหรืออย่างหนึ่งอย่างใดจะครบก่อน และบริการตรวจสอบในระยะเวลาประกันโดยไม่คิด มูลค่า นับจากวันที่รับมอบ และภายในระยะเวลา ๑ เดือน ก่อนสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพ

#### ๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑) ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย ภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และรับประกันการชำรุดบกพร่องของสิ่งของไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบพัสดุ เมื่อพบการชำรุดบกพร่องของพัสดุ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

๕.๓) ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พรบ. โดยหน่วยงานจะเป็น ผู้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี

๕.๔) ราคาที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมาย พร้อมป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบพัสดุและการรับชำระค่าพัสดุ

๕.๕) ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน มีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ ให้ทันเวลา การส่งมอบจากผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงของรถยนต์รุ่นที่เสนอ ราคา แนบมาด้วยในวันยื่นของเสนอราคา หากรายการใดไม่ระบุหรือแสดงรายละเอียดไม่ชัดเจน ต้องมีหนังสือ รับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๕.๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา

๕.๗) ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)

๕.๘) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจดทะเบียน รถให้เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ให้แล้วเสร็จหลังจากได้รับหนังสือนำจดทะเบียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

๕.๙) ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๑๐) กำหนดระยะเวลาส่งมอบรถ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๕.๑๒) พันตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูด้านซ้ายและขวา และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๘ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตูด้านหน้า)

๕.๑๓) สีตัวรถ จะแจ้งตอนทำสัญญา ขอดูในแค็ตตาล็อก

สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ๒๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๒๗๒๑๐

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวขวัญฤทัย เชื้อนจันทิก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางนิตญา ล้านสา)

(นายประวิทย์ ปรีมผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางจินตนา ตีละบาล)

(นางสาวชุติวรรณ รุประมาณ)